










| | |
|-------|--------------------------|
| ----- | KANALIZACE DEŠŤOVÁ |
| ----- | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ |
| ----- | VODOVOD |
| ----- | PLYNOVOD VTL |
| ----- | PLYNOVOD STL |
| ----- | OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODŮ |
| ----- | |
| ----- | KABELY CETIN SĎĚLOVACÍ |
| ----- | KABELY CETIN ELEKTRO |
| ----- | KABELY ČEZ NN |
| ----- | |
| ----- | NADZEMNÍ VEDENÍ VN |
| ----- | NADZEMNÍ VEDENÍ NN |

IO 02 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
CELKOVÁ DELKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 1 765,0 m
De 315-PVC-U ULTRA SOLID BLUE PIPE - 1 765,0 m

VYTÝK Z ČERPACÍ STANICE
De 90mm-PE100 RC SDR17-DL 360,0m

IO 03 KANALIZACE DEŠŤOVÁ
CELKOVÁ DELKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 1 899,0 m
DN 600mm-ULTRA-COR - 275,5m
DN 500mm-ULTRA-COR - 47,0m
DN 400mm-ULTRA-COR - 167,0m
DN 300mm-ULTRA-COR - 1 314,5m
DN 200mm-ULTRA-COR - 49,5m
DN 150mm-ULTRA-COR - 45,5m

IO 04 VODOVOD
CELKOVÁ DELKA VODOVODNÝCH ŘADU 2 210,0m
De 63-PE RC SDR11-DELY 52,0m
De 90-PE RC SDR11-DELY 1 281,0m
De 160-PE RC SDR17-DELY 877,0m

| | |
|---|--|
|  | VODOVOD |
|  | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ |
|  | KANALIZACE DEŠŤOVÁ |
|  | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – VÝTLAK |
|  | ČERPACÍ STANICE S EL. ROZVADEČEM |
|  | VODOVODNÍ PŘÍPOJKY S VODOMĚRNOU ŠACHTOU |
|  | KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY S REVIZNÍ ŠACHTOU |
|  | PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK |
|  | DOTČENÉ POZEMKY |

POZNÁMKA:
PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE INFORMATIVNĚ
PŘED ZAPOČETÍM STAVBY JE NUTNÉ JEJICH VYTÝČENÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JSTK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Projektant | Vypracoval | Kontroloval | Projektant: | |
| Ladislav Koválová | Ladislav Koválová | | VK PROJEKT, spol. s r.o. | |
| <i>Koválová</i> | | | Teplátna 2045, 530 02 Pardubice | |
| Obec: Dálvice | | | DIC-CZ46490431 | |
| Investor: Sdružení investorů | | | tel. 466 335 012 | |
| | | | e-mail: vkprojekt@centrum.cz | |
| TECHNICKÁ VYBAVENOST A KOMUNIKACE | | | Druh dokumentace | DŮR |
| PRO RD V LOKALITĚ ZO9 V DAŠICÍCH | | | Datum | 05/2020 |
| IO O3 KANALIZACE DEŠŤOVÁ | | | Číslo zakázky | 812-20 |
| | | | Počet formátů | 8A4 |
| SITUACE DEŠŤOVÉ KANALIZACE | | | Meritko: | Číslo přílohy: |
| | | | 1: 1000 | 3, 3. 02 |